



Προστασία των χεριών

KPG10

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΖΕΣΤΗΣ

Αμφιδέξιο γάντι θερμικής προστασίας και προστασίας επιπέδου D από κοπή, συνδυάζει θερμική αντίσταση και εξαιρετική επιδεξιότητα, ιδανικό για θερμό περιβάλλον



Οφέλη



Ευκολία στη χρήση

· Τέλεια εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να μην αισθάνονται καμία ενόχληση στον καρπό κατά την παρατεταμένη χρήση των γαντιών μας



Απόδοση

· Αντίσταση στη θερμότητα επαφής (250°C για 15 δευτερόλεπτα) χάρη στην υψηλής απόδοσης ίνα HEATnocut



Συμβατότητα

· Αμφιδέξιο γάντι

Περιοχή χρήσης

- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτεσ εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Αυτοκίνητο
- Προσωρινή εργασία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



Προστατεύει από



Θερμότητα



Κοπή



Προστασία των χεριών

KPG10

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΖΕΣΤΗΣ

Αμφιδέξιο γάντι θερμικής προστασίας και προστασίας επιπέδου D από κοπή, συνδυάζει θερμική αντίσταση και εξαιρετική επιδεξιότητα, ιδανικό για θερμό περιβάλλον

Λεπτομερείες - Προτυπα



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ
X [0-5] ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (X = ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ)
4 [0-4] ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΥΣΗ
2 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος γαντιού	Γάντι μηχανικής προστασίας
Κατηγορία γαντιών	Πλεκτό γάντι χωρίς επίστρωση
Τύπος μηχανικού γαντιού	Πλεκτό
Ίνα	Αραμίδιο, Βαμβάκι
Μετρητής	7
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Ραφές παρα-αραμιδίου
Χρώμα	Κίτρινο
Μέγεθος	9
Τύπος συσκευασίας	Σακούλα των 6 τμχ

Συσκευασία

Μονάδα πώλησης: Σακούλα των 6 τμχ
36 ζεύγη /box



Safety gloves

KPG10

THERMAL HOT WORKS

Level D cut-resistant ambidextrous thermal glove, combining thermal resistance and finesse, ideal for use in hot environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
KPG1009	Yellow	09	KPG10	3295249035433	13295249035430	36	6	7.5 kg	40.0 cm	32.0 cm	31.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height